



PAMUNGKAS HAMA ULAT

INSEKTISIDA

Emindox

Bahan Aktif : Indoksakarb 80 g/l + Emamektin benzoat 20 g/l
No. Pendaftaran : 01010120227299

80/20 SC

GRUP 22A | 6 INSEKTISIDA

Isi bersih:
200 ml



Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan suspensi untuk mengendalikan hama ulat *Plutella sp* pada tanaman kubis.



Bahan Aktif : Indoksakarb 80g/l
Emamectin benzoat 20g/l

Cara Kerja : Kontak & Racun Lambung

Bentuk : SC (Pekatan)


Warna : Putih

Kemasan : 80 ml dan 200 ml




Cara Kerja :

Insektisida Generasi Terbaru Racun Kontak dan Lambung berbentuk pekatan suspensi yang mudah larut dalam air. Akan bereaksi apabila telah terjadi kontak dengan hama sasaran. Selain itu juga efektif apabila hama telah memakan tanaman yang sudah disemprotkan.



Zat ini akan masuk kedalam tubuh hama dan merusak sistem syaraf sehingga mengakibatkan kelumpuhan. Emamektin benzoat digunakan untuk mengendalikan berbagai hama pada beragam tanaman. Dengan spektrum yang luas memungkinkan untuk bisa menghemat biaya.





CARA KERJA

- **Kontak**


Langsung masuk dan segera bereaksi setelah hama terkena semprot pada kulit, mulut dan pernafasan pada saat aplikasi.

- **Translaminar**

Masuk dan menetap di lapisan daun, hingga akhirnya terbawa bersama daun yang di makan oleh ulat.

- **Racun Lambung**

Masuk ke dalam pencernaan melalui daun yang dimakan oleh hama, yang kemudian menyerang sistem syaraf hama.



INSEKTISIDA

Emindox

menyebabkan hama berhenti makan, kehilangan koordinasi, kelumpuhan, lalu kematian.



Tahapan Kejadian Gejala pada Hama yang Terpapar





Tahapan Kejadian Gejala pada Hama yang Terpapar

Emindox

Jam Setelah Aplikasi :





CARA KERJA

A Racun Kontak
Langsung bekerja setelah hama terpapar

Emindox

B Translaminar
Mudah menembus lapisan daun.

C Racun Lambung
Masuk ke dalam pencernaan melalui bagian tanaman yang di makan oleh hama, yang kemudian menyerang sel-sel dalam tubuh hama.





KEUNGGULAN & KEUNTUNGAN

OVILARVICIDAL

Mengendalikan hama dari fase telur hingga larva dewasa.

INSEKTISIDA GOLONGAN BARU : OXADIAZINE INSECTICIDE

Mampu mengendalikan hama yang telah resisten terhadap insektisida lain, dan dapat bekerja pada dosis ultra-rendah.

SPEKTRUM LUAS

Mengendalikan banyak jenis ulat, dan juga mampu mengendalikan beberapa jenis hama penghisap.

RAINFASTNESS

Tidak mudah tercuci oleh air hujan, dan membuat efek residual lebih panjang.

LIPOFILIK

Memiliki kemampuan menembus ke dalam kutikula dan lapisan lilin daun.



Hama Sasaran & Aplikasi



0,5 – 1 ml/L



INSEKTISIDA

Emindox

Bahan Aktif : Indoksakarb 80 g/l + Emamektin benzoat 20 g/l
No. Pendaftaran : 01010120227299

80/20 SC





**FORMULASI BARU
HIGH PURITY
PREMIUM ADJUVANT
OVILARVICIDAL
RAINFASTNESS
LIPOFILIK**



CARA KERJA

- A Racun Kontak**
Langsung bekerja setelah hama terpapar **Emindox**
- B Translaminar**
Mudah menembus lapisan daun.
- C Racun Lambung**
Masuk ke dalam pencernaan melalui bagian tanaman yang di makan oleh hama, yang kemudian menyerang sel-sel dalam tubuh hama.



Emindox 80/20 SC PAMUNGKAS SEGALA ULAT

PILIHAN
PALING
TEPAT

- * **DAYA TEMBUS LEBIH KUAT**
- * **CEPAT TERSERAP & MERATA**
- * **LEBIH LAMA MELINDUNGI**
- * **MUDAH LARUT DALAM AIR**
- * **AMAN BAGI SEMUA TANAMAN**
- * **CUKUP HEMAT (0.5 – 1 ml/L air)**



Pemegang Pendaftaran:
PT. INTER AGRO INDONESIA

Email : interagro.chemicals@gmail.com Customer Service : 0812 1690733 www.agroina.com

InteragroChemicals

InteragroChemicals

SahabatInteragro

Sahabatnya Petani