



# Proteksi Hama Sejak Dini



## CARA KERJA

- Kontak**  
Langsung bekerja pada hama yang terpapar dan menembus daya tahan hama yang telah kebal terhadap insektisida lain.
- Racun Lambung**  
Masuk melalui jaringan tanaman yang dimakan oleh hama, yang menyebabkan kelumpuhan, dan akhirnya kematian hama.
- Sistemik**  
Menembus lapisan daun dan terbawa bersama saripati makanan hasil fotosintesis, dan akhirnya tersebar ke seluruh jaringan tanaman.

FORMULASI  
BARU ++  
PENINGKAT  
HASIL PANEN



## FIRONIK 50 SC "PEMUTUS SIKLUS ULAT"

FIRONIK  
PILIHAN  
PALING  
TEPAT

- \* SISTEMIK YANG SANGAT KUAT
- \* CEPAT TERSERAP & TERSEBAR
- \* PERLINDUNGAN LEBIH LAMA
- \* AKAR TANAMAN LEBIH KUAT & SEHAT
- \* TANAMAN SEHAT PANEN MENINGKAT
- \* DOSIS HEMAT
  - Seed Treatment : (10-15 ml/10 kg benih)
  - Spray : (15-20 ml/tangki)



Pemegang Pendaftaran:  
PT. INTER AGRO INDONESIA  
Email : [interagro.chemicals@gmail.com](mailto:interagro.chemicals@gmail.com) Customer Service : 0812 1690733 [www.agroina.com](http://www.agroina.com)

InteragroChemicals

InteragroChemicals

SahabatInteragro

Sahabatnya Petani

By : Agung Helmi

InteragroChemicals

InteragroChemicals

SahabatInteragro

Sahabatnya Petani



## Formula Baru Double Action

INSEKTISIDA

# FIRONIK® 50 SC

Bahan Aktif : Fipronil 50 g/l  
No. Pendaftaran : RI. 01010120206616

Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat di suspensikan kedalam air berwarna kuning kecoklatan untuk mengendalikan hama pada tanaman kacang Kedelai.

BERBAHAYA

### Spesifikasi Produk :

- No Pendaftaran : RI.010101202026616
- Bahan Aktif : Fipronil 50 SC
- Cara Kerja : Racun Kontak & Lambung
- Bentuk Formulasi : SC (Pekatan Kental)
- Kemasan : 100ml,250ml,500ml

### Keunggulan :

- Sangat Efektif mengendalikan hama perusak daun
- Mempunyai cara kerja Sistemik
- Berdaya kerja racun kontak & lambung
- Merangsang pertumbuhan akar lebih banyak
- Tanaman Lebih kokoh dan daun sehat
- Insektisida Pemutus Siklus Ulat





## HAMA SASARAN

### KACANG PANJANG

**Ulat Polong (Maruca sp) : 0.5 – 1 ml/l**





# HAMA PADI



Pelipat Daun  
(*Cnaphalocrosis medinalis*)



Wereng Coklat  
(*Nilaparvata lugens*)



Kepinding Tanah  
(*Scotinophara vermiculata*)



Gejala Serangan  
Penggerek Batang  
(*Scirpophaga incertulas*)



Kepik Hitam  
(*Pachybrachius pallicornis*)



Penggerek Batang  
(*Scirpophaga incertulas*)



## HAMA SASARAN LAIN



Hama Thrips (*Thrips* sp.)  
Konsentrasi : 1 - 2 ml/l



Belalang (*Locusta* sp.)  
Konsentrasi : 0,5 ml/l



Pengerek Buah Kakao  
*Conopomorpha cramerella*  
Konsentrasi : 1 - 2 ml/l



## Seed Treatment (Perlakuan Benih)



### Dosis Pemakaian :

Padi : 10-15 ml/10 kg benih padi

Jagung : 4-5 ml/kg benih jagung

Kedele : 4-8 ml/kg benih kedele



Bawang Merah : 1ml/Ltr air

### Bersifat SISTEMIK

- a. **Imunisasi Benih** Melindungi serangan hama sejak awal
- b. Akar Tanaman lebih cepat tumbuh dan seragam
- c. Perakaran akan lebih panjang dan banyak sehingga tanaman lebih kokoh
- d. Peningkatan hasil panen secara nyata



## Seed Treatment (Perlakuan Benih)





# Demo Trial : FIRONIK 50 SC

## (10-15 ml/Tangki 15 Ltr)





# Demo Trial : FIRONIK 50 SC

## (10-15 ml/Tangki 15 Ltr)





INSEKTISIDA

# FIRONIK

Bahan aktif : Fipronil 50 g/l

50 SC

*Basmi*

**Hama Putih Palsu & Wereng Coklat**

The main product image features a large white bottle of Fironik 50 SC insecticide with a red label. The background is a dense green field of rice plants. Three circular insets provide close-up views of specific pests: a white moth on a leaf, several small brownish-yellow insects (likely rice planthoppers) on a rice plant stem, and a brown cockroach. The word "Basmi" is written in a stylized red font above the pest names.





INSEKTISIDA

# FIRONIK® 50 SC

Bahan Aktif : Fipronil 50 g/l  
No. Pendaftaran : RI. 01010120206616





## Formula Baru **FIRONIK 50 SC**

- Bersifat '**SISTEMIK**', sehingga mampu mengendalikan hama sekalipun yang tersembunyi dibalik daun
- Mengendalikan **Hama Penting pada fase awal pertumbuhan** seperti orong-orong, Lalat Bibit, Belalang, Semut Merah
- Mengandung '**ZPT**', sehingga tanaman lebih terlihat hijau dan subur dan Perakaran akan lebih banyak
- Pertumbuhan Tanaman akan lebih serempak sehingga produksi lebih tinggi
- Cepat meresap ke dalam jaringan tanaman, sehingga terlindung dari **PENCUCIAN OLEH AIR HUJAN** dan mampu memberikan perlindungan dalam waktu yang lebih lama
- **FORMULA BARU DOUBLE ACTION** yaitu sebagai **RACUN KONTAK** dan **LAMBUNG**, Melindungi tanaman dari awal serta sebagai Pengatur Pertumbuhan Tanaman akan menjadi lebih sehat dan Kokoh

INSEKTISIDA

# FIRONIK<sup>®</sup>

Bahan Aktif : Fipronil 50 g/l  
No. Pendaftaran : RI. 01010120206616

50 SC



## CARA KERJA

- Kontak

Langsung bekerja pada hama yang terpapar, dan menembus daya tahan hama yang telah kebal terhadap insektisida lain.

- Racun Lambung

Masuk melalui jaringan tanaman yang dimakan oleh hama, yang menyebabkan kelumpuhan, dan akhirnya kematian hama.

- Sistemik

Menembus lapisan daun dan terbawa bersama saripati makanan hasil fotosintesis, dan akhirnya tersebar ke seluruh jaringan tanaman.

FORMULASI  
BARU ++  
PENINGKAT  
HASIL PANEN



## FIRONIK 50 SC "PEMUTUS SIKLUS ULAT"

FIRONIK  
PILIHAN  
PALING  
TEPAT

- \* SISTEMIK YANG SANGAT KUAT
- \* CEPAT TERSERAP & TERSEBAR
- \* PERLINDUNGAN LEBIH LAMA
- \* AKAR TANAMAN LEBIH KUAT & SEHAT
- \* TANAMAN SEHAT PANEN MENINGKAT
- \* DOSIS HEMAT
  - Seed Treatment : (10-15 ml/10 kg benih)
  - Spray : (15-20 ml/tangki)



Pemegang Pendaftaran:

PT.INTER AGRO INDONESIA

Email : [interagro.chemicals@gmail.com](mailto:interagro.chemicals@gmail.com) Customer Service : 0812 1690733 [www.agroina.com](http://www.agroina.com)